



parco nazionale\*  
dell'**alta murgia**

n° 13/2015

**IL DIRETTORE f.f.**

**VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 2004 pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 1° luglio 2004 n. 152;

**VISTA** l'istanza inoltrata a questo Ente dall'Ing. Giuseppe Amorese, nato a Corato il 05/01/1954, in qualità di Dirigente del Settore LL.PP. del Comune di Corato, intesa ad ottenere l'autorizzazione per l'intervento di valorizzazione del patrimonio turistico-archeologico "chiesetta e tombe di San Magno", a farsi in agro di Corato, alla C.da San magno, su terreni censiti in catasto al fg. 93, su sede stradale, Strada Vicinale Tratturello di Piede Piccolo, di proprietà comunale, al fg. 101, p.lle 23-207-261-262, ricadente in Zona 2 del Parco Nazionale dell'Alta Murgia; così come acquisita in data 27/02/2015 al n. 724 di protocollo di questo Ente;

**VISTA** la deliberazione del Commissario Straordinario del Comune di Corato, n. 18/G del 26/02/2013 di approvazione del progetto definitivo di valorizzazione del patrimonio turistico-archeologico "chiesetta e tombe di San Magno";

**VISTA** la determinazione n. 337, rilasciata in data 27/10/2014, a firma del Dirigente del Servizio Ecologia della Regione Puglia con la quale si determina, con prescrizioni, di non richiedere l'attivazione della procedura di valutazione appropriata;

**VISTA** l'Autorizzazione Paesaggistica con prescrizioni, n. 01 del 16/02/2015, rilasciata dal Dirigente dell'Ufficio Autorizzazioni paesaggistiche del Comune di Corato, con richiamato il parere favorevole con prescrizioni della Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio, prot. n. 3057 del 04/03/2014 e della Soprintendenza per i beni Archeologici, n. 3488 del 19/03/2014;

**VISTA** la dichiarazione sostitutiva di notorietà del 26/02/2015 a firma del progettista e direttore dei lavori con cui si attesta che le opere previste non determineranno l'esecuzione di scavo o di movimentazione di terra ad esclusione dell'asportazione del materiale di risulta;

**VISTO** l'esito dell'istruttoria effettuata dagli Uffici dell'Ente e relativa all'intervento di valorizzazione del patrimonio turistico-archeologico "chiesetta e tombe di San Magno", a farsi in agro di Corato, alla C.da San magno, su terreni censiti in catasto al fg. 93, su sede stradale, Strada Vicinale Tratturello di Piede Piccolo, di proprietà comunale, al fg. 101, p.lle 23-207-261-262, ricadente in Zona 2 del Parco Nazionale dell'Alta Murgia, dalla quale si evince che gli interventi proposti e volti alla valorizzazione dell'area sopra individuata prevedono:

Riguardo agli interventi a farsi su sede stradale, Strada Vicinale Tratturello di Piede Piccolo, di proprietà comunale, censita in catasto al fg. 93, si prevede la realizzazione di un area attrezzata ai fini di una migliore fruizione del sito archeologico, mediante:





parco nazionale\*  
**dell'alta murgia**

1. la realizzazione di un muretto a secco a delimitazione dell'area, ad eccezione dei tratti già interessati da muretti esistenti;

2. la posa in opera di un manufatto prefabbricato che ospiterà i bagni e l'info point delle dimensioni di 3,00 mt x 2,00 mt, con altezza all'estradosso di copertura pari a 2,60 mt, sopraelevato dal piano campagna di 0,45 mt, con un'area di pertinenza scoperta di 6,42 x 4,27 mt, con rampa di accesso per disabili. La struttura prefabbricata avrà plinti di fondazione 50x40 cm poggiati sul terreno e sarà interamente rivestita in pietra.

3. interventi di manutenzione dell'area, consistente nel taglio della vegetazione erbacea, e nella spalcatura della vegetazione arbustiva.

4. la pulizia ed asportazione del materiale abbandonato, con eventuale recupero del materiale da riutilizzare nella realizzazione dei muretti a secco;

5. la realizzazione di muratura a secco lungo il confine per una lunghezza complessiva di ml. 114,54 e l'installazione di cartelli informativi e di cestini portarifiuti.

Riguardo all'area delle Tombe di San Magno, censita in catasto al fg. 101, p.lle 23-207-261-262 è prevista la ricostruzione della recinzione in rete in ferro zincato plastificato a maglie rettangolari, allo stato dell'arte danneggiata o trafugata, e la ricostruzione dei pannelli informativi presenti. la recinzione sarà posta in opera su paletti in ferro zincato a T, posti a distanza non superiore a 1,20 mt.

**CONSIDERATO** che gli interventi proposti, pur inserendosi in un contesto ad alta valenza ambientale, geomorfologica e paesaggistica, caratterizzato dalla presenza di boschi di conifere e praterie a steppa cespugliata, sono non produrranno impatti significativi sul Sito, data la natura e l'entità delle opere a farsi e sono altresì conformi, con opportune prescrizioni, con le finalità istitutive dell'Ente, volte alla salvaguardia e la valorizzazione di valori paesaggistici del territorio, di testimonianze storiche dell'antropizzazione, in particolare con l'art. 2, c. 1, lett. b), e non contrastano con il dettato di cui all'artt. 3), 4), 5), 7) e 8) della disciplina di tutela di questo Parco, di cui all'allegato "A" al DPR 10/3/2004;

## A U T O R I Z Z A

Le premesse costituiscono parte integrante del presente provvedimento;

L'Ing. Giuseppe Amorese, nato a Corato il 05/01/1954, in qualità di Dirigente del Settore LL.PP. del Comune di Corato, alla realizzazione dell'intervento di valorizzazione del patrimonio turistico-archeologico "chiesetta e tombe di San Magno", a farsi in agro di Corato, alla C.da San magno, su terreni censiti in catasto al fg. 93, su sede stradale, Strada Vicinale Tratturello di Piede Piccolo, di proprietà comunale, al fg. 101, p.lle 23-207-261-262, ricadente in Zona 2 del Parco Nazionale dell'Alta Murgia; il tutto secondo quanto descritto e riportato negli atti e negli elaborati inoltrati a corredo dell'istanza e precisamente:

- richiesta di autorizzazione;
- Planimetrie-ortofoto;
- cartografie conoscitive;
- documentazione fotografica;
- Planimetrie;

Via Firenze n. 10 - 70024 - Gravina in Puglia (BA) Tel. 080/3262268, Fax: 080/3261767 - 2

e-mail: info@parcoaltamurgia.it - C.F. Part. IVA: 06339200724





parco nazionale°  
dell'**alta murgia**

- Box-infopoint;
- quadro economico;
- elenco prezzi;
- Incidenza manod'opera;
- computo metrico estimativo;
- Lista delle lavorazioni e forniture;
- Capitolato speciale d'appalto;
- cronoprogramma;
- Piano di sicurezza;
- relazione di valutazione d'incidenza;
- deliberazione del Commissario Straordinario del Comune di Corato, n. 18/G del 26/02/2013 di approvazione del progetto definitivo di valorizzazione del patrimonio turistico-archeologico "chiesetta e tombe di San Magno";
- determinazione n. 337, rilasciata in data 27/10/2014, a firma del Dirigente del Servizio Ecologia della Regione Puglia con la quale si determina, con prescrizioni, di non richiedere l'attivazione della procedura di valutazione appropriata;
- Autorizzazione Paesaggistica con prescrizioni, n. 01 del 16/02/2015, rilasciata dal Dirigente dell'Ufficio Autorizzazioni paesaggistiche del Comune di Corato, con richiamato il parere favorevole con prescrizioni della Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio, prot. n. 3057 del 04/03/2014 e della Soprintendenza per i beni Archeologici, n. 3488 del 19/03/2014;
- dichiarazione sostitutiva di notorietà del 26/02/2015 a firma del progettista e direttore dei lavori con cui si attesta che le opere previste non determineranno l'esecuzione di scavo o di movimentazione di terra ad esclusione dell'asportazione del materiale di risulta;

**il tutto a condizione che vengano rispettate le seguenti prescrizioni:**

1. Tutti gli interventi edilizi a farsi siano realizzati nel rispetto delle tipologie edilizie, dei materiali e delle tecnologie costruttive della tradizione storica locale;
2. l'esatto posizionamento della struttura prefabbricata ed amovibile sia concordata ed avvenga alla presenza di tecnici dell'Ente, la relativa realizzazione non determini opere di scavo e non modifichi il regime naturale delle acque;
3. il tempo di permanenza della stessa struttura prefabbricata non sia superiore ad anni uno, nelle more della conclusione dell'iter di adozione ed approvazione del Piano del Parco e del Regolamento;
4. per la sistemazione dell'area di pertinenza al manufatto prefabbricato non si utilizzi calcestruzzo e sia garantita la permeabilità delle acque meteoriche, anche mediante la realizzazione di pedana in legno e sia ridotta la relativa superficie a quanto strettamente necessario a garantire l'accessibilità dei disabili;
5. gli interventi di ripristino dei muretti a secco avvengano in conformità alle indicazioni tecniche di cui alla determinazione Dirigenziale di questo Ente n. 127 del 16/07/2009;
6. l'esecuzione delle operazioni forestali avvenga in conformità alle indicazioni tecniche di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 94/2009 del Direttore di questo Ente;







parco nazionale°  
dell'**alta murgia**

7. la realizzazione degli interventi avvenga entro il 20 aprile, al fine di non arrecare disturbo e/o danneggiare nidi e nidiacei dell'avifauna nidificante a terra;
  8. il rifacimento della recinzione metallica a protezione dell'area archeologica di San Magno, fg. 101, p.lle 23-207-261-262, sia realizzato con rete metallica sollevata circa 30 cm da terra e sia ancorata a pali in legno, in luogo di quelli in ferro zincato, da infiggere senza l'utilizzo di malte o c.l.s.;
  9. la realizzazione della segnaletica dell'area attrezzata avvenga nel rispetto del Regolamento Regionale 17 settembre 2007, n. 23, "Regolamento per l'attuazione della Rete Escursionistica Pugliese".
  10. sia sempre preservata tutta la vegetazione arborea ed arbustiva caratterizzanti il paesaggio murgiano ed in particolare tutta quella presente sulla area stradale al fg. 93, in particolare la vegetazione arborea ed arbustiva spontanea presente nella parte centrale dell'area, che può essere esclusivamente spalcata;
  11. in fase di cantiere siano adottate tutte le misure atte al contenimento delle polveri e del rumore e siano utilizzati mezzi meccanici manuali per l'esecuzione dei lavori, ovvero, per i lavori a farsi sull'area attrezzata, al fg. 93, laddove si rendesse necessario, mezzi gommati di piccole dimensioni; non dovranno essere, in ogni caso, usate altre strade se non quelle esistenti per il passaggio dei mezzi di cantiere;
  12. sia ridotto al minimo lo stazionamento dei rifiuti ed i materiali di scarto, se non riutilizzati in cantiere, vengano smaltiti in apposite discariche autorizzate;
  13. non si creino cantieri temporanei su suoli coperti da vegetazione spontanea;
  14. a fine lavori, se alterati in fase di cantiere gli spazi limitrofi alle aree d'intervento, sia ripristinato lo stato dei luoghi;
  15. sia garantita un'adeguata manutenzione dei luoghi in fase di esercizio;
  16. siano rispettate le prescrizioni dettate dalle altre Amministrazioni intervenute nel procedimento, se non contrastanti con quelle di questo Ente;
  17. siano comunicate, a questo Ente la data di inizio lavori e quella di fine dei lavori.
- Copia del presente provvedimento è inviata al Sig. Sindaco del Comune di Corato, affinché ne disponga l'affissione all'Albo Pretorio municipale per quindici giorni consecutivi e proceda alla restituzione della stessa, accompagnata dalla notifica di avvenuta pubblicazione.
- Copia del presente provvedimento è inviato al Coordinamento Territoriale per l'Ambiente del Corpo Forestale dello Stato, per il Parco nazionale dell'Alta Murgia, ai fini dello svolgimento delle funzioni di sorveglianza ex art. 11 del D.P.R. 10 marzo 2004.
- La violazione delle disposizioni contenute nel presente provvedimento sarà sanzionata ai sensi dell'art. 30 Legge 6 dicembre 1991 n. 394 e s.m.i.
- Gravina in Puglia, lì 16 marzo 2015



Il Direttore f.f.  
Fabio Modesti